



څنگه خپل ماشوم له RSV څخه خوندي ساتلای شو

تنفسي سينسیتیل ویروس (RSV) څه شی دی؟

RSV یو عام ویروس دی چې کولای شي په کوچنیو ماشومانو کې د تنفسي لارو (ساه اخیستلو) د ناروغۍ لامل شي. د 6 میاشتو څخه کم عمره ماشومان د لویو ماشومانو په پرتله د RSV له امله ډېر ناروغه کیږي.

د RSV واکسين وړیا دی. دا ستاسو ماشوم د RSV له سختې ناروغۍ څخه ساتي او په روغتون کې د بستر کېدو خطر تر 80 سلنې ډیر کموي.



RSV څومره عام دی؟

- هر ژمی، له هرو 2 ماشومانو څخه 1 یې په RSV اخته کېږي. ډېر یې د ډاکټر یا بېړنۍ څانګې له لوري طبي پاملرنې ته اړتیا لري.
- په هرو 100 ماشومانو کې 3 یې روغتون ته ورل کېږي او ځینې یې شدیدې پاملرنې ته اړتیا لري.

زه څنگه کولای شم خپل ماشوم د RSV پر وړاندې واکسين کړم؟

- هغه ماشومان چې د 2026 کال د سپتمبر له 1 نېټې څخه د 2027 کال د فبروري تر 28 مې نېټې پورې زېږېدلي دي: موږ ستاسو ماشوم ته د زیږون له روغتون څخه له وتلو مخکې د معافیت واکسين ورکوي.
- هغه ماشومان چې د 2026 کال د مارچ له 1 نېټې څخه د 2026 کال د اګست تر 31 مې نېټې پورې زېږېدلي دي: تاسو دا د خپل ماشوم له ډاکټر (GP) څخه ترلاسه کوئ.
- د 24 میاشتو څخه کم عمره د لوړ خطر لرونکي ماشومان: له خپل د ماشومانو له ډاکټر یا د نویو زیږېدلو ماشومانو له متخصص څخه پوښتنه وکړئ.

د نیرسیویماب سره واکسين کول

- موږ ستاسو د ماشوم د RSV له جدي ناروغۍ څخه د معافیت لپاره د نیرسیویماب (nirsevimab) سپارښتنه کوو.
- دا سمدلاسه عمل کوي ترڅو ستاسو ماشوم د مني او ژمي په موسمونو کې د شاوخوا 5 میاشتو لپاره هغه مهال چې د RSV ویروس کچه خورا لوړه وي، خوندي وساتي.
- تاسو کولای شئ دا د ماشومتوب د نورو واکسينونو ترڅنګ ترلاسه کړئ.
- دا په داسې ډول کار کوي چې ستاسو ماشوم ته په مستقیم ډول د ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره انټي باډي ورکوي.

خوندیتوب او اړخیزې اغېزې

- څېړنو ښودلې ده چې نیرسیویماب (nirsevimab) خوندي او اغېزمن دی.
- په ډېرو ماشومانو کې هېڅ اړخیزې اغېزې نه لیدل کېږي. له هرو 100 تنو څخه په لږ شمېر کې ښايي د پوستکي دانې، سوروالی یا تبه ولري.
- حساسیتي غبرګونونه یا لوړ حساسیت (هایپرسنسیتیویټي) په ندرت سره رامنځته کېږي.
- د پېچکارۍ له لګولو وروسته، ماشومان د 15 دقیقو لپاره له نږدې څارل کېږي.

نور معلومات ترلاسه کړئ

که کومه پوښتنه لرئ، نو له خپلې قابلې، د کلینیک له نرس، د عامې روغتیا له نرس، عمومي ډاکټر (GP) یا د ماشومانو له ډاکټر سره خبرې وکړئ.

• hse.ie/RSV

• د اروپا د درملو اداره (European Medicines Agency): ema.europa.eu

